

Sygehus Lillebælt
Vejle Sygehus
Kabeltoft 25
7100 Vejle
Att.: Martin Fejring

13. februar 2013

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Vejle Sygehus.

Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol, der blev udført den 28. januar 2013, kl. 07.00. Sammenfatningen skal ses i sammenhæng med den tilhørende servicereport, der indeholder Dansk Servicerådgivnings registreringer fra selve den fysiske kontrol.

Følgende deltog i den fysiske kvalitetskontrol:

Vejle Sygehus
Vejle Sygehus
Dansk Servicerådgivning ApS

Ninna Christiansen
Pia Barnett
Søren Drejer

Kontrollen omfattede følgende afdelinger/områder:

- Op
- Sengestue A 250
- Sengestue A 270
- Onkologisk amb.
- Mammografi I12
- Mammografi amb.
- Psyk E 31
- Intensiv

Efter kontrollen blev der afholdt et evalueringsmøde, hvor resultatet blev gennemgået.

Kontrollen:

Kontrollen bliver gennemført som en stikprøvekontrol, hvilket vil sige, at der bliver foretaget en kontrol på et bredt udsnit af de forskellige lokaletyper på de udvalgte afdelinger/områder. Kontrollen tager udgangspunkt i de arbejdsplaner og rengørings-

Dansk Servicerådgivning ApS
Wichmandsgade 5F, 1. tv.
DK-5000 Odense C

Telefon +45 66 13 33 31
Telefax +45 66 13 33 75

E-mail d-s-r@d-s-r.dk
www.d-s-r.dk

Danske Bank
CVR-nr. 17 26 33 82

instruktioner, som rengøringen udføres efter samt i de i udbudsmaterialet beskrevne kravspecifikationer og de krav der stilles i DS 2451-10.

Ideelt set bør kontrollen udføres umiddelbart efter rengøringens afslutning. Det er dog ikke muligt på Vejle Sygehus, og der tages derfor hensyn til, at lokalerne hurtigt genbesmudes, idet patienter er til stede såvel under som efter rengøringens udførelse. Kontrollen er derfor primært rettet mod det snavs, der tydeligvis ikke er fjernet ved den beskrevne daglige/ugentlige/periodiske indsats.

På operationsstuer er kontrollen primært rettet mod det snavs, der tydeligvis ikke er fjernet ved den sidst udførte rengøring.

I rapporten vil alle periodiske svigt blive registreret. Hvis der oplyses (via et styresystem), hvornår seneste periodiske rengøring er blevet udført, og hvornår den næste skal udføres, tages dette i betragtning i den endelige samlede helhedsvurdering. Kan dette ikke oplyses, medtages alle observerede svigt i helhedsvurderingen.

Det er til enhver tid Dansk Servicerådgivning, der bestemmer, hvilke afdelinger/områder samt lokaler, der skal kontrolleres.

Observationer af udført kvalitetskontrol:

De observerede svigt pr. kontrolleret lokale kan ses i den vedlagte servicereport.

Sammenfatning af den observerede rengøringskvalitet:

Dansk Servicerådgivning har på Vejle Sygehus foretaget en vurdering af rengøringskvaliteten på hver enkelt af de kontrollerede afdelinger/områder samt en helhedsvurdering af kvaliteten af rengøringen.

Dansk Servicerådgivnings vurdering bliver foretaget ud fra følgende 4 forskellige kvalitetsniveauer.


Kvalitetsvurderingsniveauer		
Type	Tilfredshedsgrad	Definering af tilfredshedsgrad
A	Tilfredsstillende	Få fejl eller mangler (gennemsnitligt er det konstaterede niveau på det aftalte niveau).
B	Acceptabelt	Nogle fejl og/eller mangler, men dog acceptabelt (spredte svigt).
C	Utilfredsstillende	Flere fejl og/eller mangler (spredte og generelle svigt).
D	Uacceptabelt	Mange fejl og/eller mangler (generelle og grove svigt).

Kvalitetsvurdering:

På denne kontrol er kvalitetsniveauet vurderet til at være **tilfredsstillende, niveau A**.

Kvalitetsniveauet af de 10 kontrollerede afdelinger/områder fordeler sig som følger:

Januar 2013	
Kvalitet A:	7 afdelinger
Kvalitet B:	1 afdelinger
Kvalitet C:	0 afdelinger
Kvalitet D:	0 afdelinger



Ovenstående betyder, at rengøringskvaliteten i 100 % af de observerede afdelinger/områder er tilfredsstillende eller acceptabelt rengjort.

Dansk Servicerådgivnings vurdering af rengøringskvaliteten på de kontrollerede afdelinger/områder er som følger:

Afdeling/område	Kvalitetsniveau	Kontrollerede lokaler	H5	H4	H3	H2
OP	A	18	10	5	2	1
Sengestue A 250	A	7	1	4	2	0
Sengestue A 270	A	7	0	4	3	0
Onkologisk	A	7	0	3	4	0
Mammografi I12	A	6	0	3	4	1
Mammografi amb.	A	6	0	1	4	0
Psyk E 31	B	9	0	5	4	0
Intensiv	A	7	0	5	2	0
<i>I alt</i>		<i>68</i>	<i>11</i>	<i>30</i>	<i>25</i>	<i>2</i>

Sammenfatning:

Kvalitetsniveauet er på Vejle Sygehus vurderet til værende tilfredsstillende, niveau A. Såfremt afdelingerne/områderne er vurderet til hhv. A og B, skal minimum 80 % af de kontrollerede afdelinger/områder være vurderet til A for, at det pågældende sygehus kan få et A i helhedsvurderingen af rengøringskvaliteten.

De svigt som blev observeret var følgende svigt, som rengøringspersonalet bør sætte fokus på:

- Kalk/snav i fuger..
- Kalk på armaturer

Rengøringsparathed:

Det kunne konstateres, at brugernes ryddelighed (dvs. patienternes/medarbejdernes aflevering af lokalerne til udførelse af rengøring) generelt var tilfredsstillende.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at rengøringsmangler, der har sin årsag i uryddelighed, ikke er registreret som rengøringssvigt i den gennemførte kontrol.

Såfremt De har spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 66 13 33 31.

Med venlig hilsen

Dansk Servicerådgivning ApS

Søren Drejer
soren.drejer@d-s-r.dk